

Merina Assessoria em Comércio Internacional:

- Empresa de apoio ao desenvolvimentos de fornecedores internacionais com sede em Joinville e filial em Taiwan;
- Fundada por profissionais que participaram dos primeiros movimentos brasileiros na China;
- Pautada em interpretação da necessidade do cliente, identificação de soluções técnicas compatíveis e controle de qualidade na origem;
- Exemplos de Ramos de Atuação:



Construção
Civil



Metal
Mecânico



Eletro-
Eletrônico




Automobilística




Outros

Dobradiça de Abas Embutidas



Dobradiças RAJ – Abas Embutidas




Inovação e Diferenciação

- As dobradiças de abas embutidas dispensam a necessidade de se fazer rebaixos nas portas, agilizando e facilitando o processo de montagem.

Dobradiças RAJ – Abas Embutidas



Patente Registrada



Dobradiças RAJ – Abas Embutidas – Aço Inox

Modelo RAJ - 4325

Material	SS201 AÇO INOX 13%Cr	SS304 AÇO INOX 18%Cr
Resistência a Corrosão	48 hs*	72hs**
Ciclos de Abertura	100.000	100.000
Garantia**	3 anos	5 anos
Estoque – Joinville – Pronta Entrega	2.000 unidades	Consultar Representante
Pedido Mínimo:	Caixa com 40 cartelas com 3 dobradiças cada	

Venda sob
Encomenda

* Teste de névoa salina , livre de oxidação vermelha

** Contra corrosão e mau-funcionamento dentro dos limites especificados – máximo peso da porta 40kg

NOTA: os parafusos que acompanham as dobradiças são do tpo auto-atarrachante Phillips cabeça chata de aço carbono zincado

Propriedades do Aço Inox ASTM 201

Composição Química

Carbono	Manganês	Fosforo	Enxofre	Silício	Cromo	Níquel	Nitrogênio	Cobre
0,15max	5,5-7,5	0,06max	0,03max	1max	16-18	3,5-5,5	3,5-5,5	-//-



Resistência a Corrosão

Para uso em dobradiças de portas residenciais, mesmo em atmosfera sujeita a maresia, o material apresenta alta resistência e não está sujeito a oxidações.

Sob condições de forte exposição a salinidade o mesmo pode sofrer uma pequena alteração de cor, tornando-se ligeiramente esbranquiçado, sem no entanto perder sua resistência mecânica.

Evitar limpar uso de produtos clorados na limpeza do mesmo.


Modelo RAJ - 4325



Embalagem




Montagem



Montagem

- Dispensa o uso de formão ou tupias

Lançamento para 2014 (a partir de junho)



Dobradiças em Aço Carbono para Portas Internas
Acabamento Latão Oxidado, Níquel Escovado ou Cromado